

**PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 6146/2020****Číslo vzorku: 8616/2020****Objednatel :** Vodovod - svazek obcí Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice, Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice**Místo a bod odběru :** Kupařovice ČOV přítok**Předmět zkoušky :** odpadní voda**Datum a čas odběru :** 18.11.2020 9:20 - 11:05**Způsob odběru :** směsný 2 h - typ A**Postup odběru :** SOP VZ 04 (ČSN EN ISO 5667-1, 3, 14; ČSN ISO 5667-10; ČSN 75 7315)**Odběr provedl :** Ladislav Vařeka - ENVIRO-EKOANALYTIKA**Datum a čas příjmu :** 19.11.2020 6:00**Datum analýz:** 19.11.2020 - 25.11.2020

Ukazatel	Jednotka	Zjištěná hodnota	Nejistota	Použitá metoda	
pH		8,2	0,2	SOP 1 (ČSN ISO 10523)	1
Nerozpuštěné látky	mg/l	292	10%	SOP 7 (ČSN EN 872)	1
CHSK Cr	mg/l	777	12%	SOP 4 (ČSN ISO 6060 vč. Z1)	1
BSK5	mg/l	385	20%	SOP 3 (ČSN EN 1899-1,2)	1
Dusík amoniakální	mg/l	145	12%	SOP 13B (ČSN ISO 5664)	1
Dusík dusitanový	mg/l	<0,02		SOP 15 (ČSN EN 26 777)	1
Dusík dusičnanový	mg/l	2,6	12%	SOP 14 (ČSN ISO 7890-1)	1
Dusík organický	mg/l	8,40	20%	SOP 63 (ČSN EN 25 663)	1
Dusík celkový	mg/l	156	20%	SOP 63 (ČSN EN 25 663)	1
Fosfor celkový	mg/l	13,5	20%	SOP 17 (ČSN EN ISO 6878)	1

\* zkouška a/nebo postup odběru není předmětem akreditace

1 - zkouška prováděná na pracovišti 1, Třebíčská 1540

Uvedená nejistota je rozšířená nejistota U na hladině pravděpodobnosti 95% pro k=2 a nezahrnuje nejistotu odběru vzorku. Nejistota vzorkování na vyžádání.

Protokol neobsahuje údaje dodané zákazníkem.

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty.

Bez písemného souhlasu laboratoře se protokol nesmí reprodukovat jinak než celý.

Pozn.:

Protokol vystaven dne: 26.11.2020

RNDr. Růžena Konečná  
vedoucí zkušební činnosti

**PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 6147/2020****Číslo vzorku: 8615/2020****Objednatel :** Vodovod - svazek obcí Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice, Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice**Místo a bod odběru :** Kupařovice ČOV odtok, měrný objekt SO509**Předmět zkoušky :** odpadní voda**Datum a čas odběru :** 18.11.2020 9:15 - 11:00**Způsob odběru :** směsný 2 h - typ A**Postup odběru :** SOP VZ 04 (ČSN EN ISO 5667-1, 3, 14; ČSN ISO 5667-10; ČSN 75 7315)**Odběr provedl :** Ladislav Vařeka - ENVIRO-EKOANALYTIKA**Datum a čas příjmu :** 19.11.2020 6:00**Datum analýz:** 19.11.2020 - 25.11.2020

Ukazatel	Jednotka	Zjištěná hodnota	Nejistota	Použitá metoda	
pH		<b>7,6</b>	0,2	SOP 1 (ČSN ISO 10523)	1
Nerozpuštěné látky	mg/l	<b>&lt;5</b>		SOP 7 (ČSN EN 872)	1
CHSK Cr	mg/l	<b>26,3</b>	15%	SOP 4 (ČSN ISO 6060 vč. Z1)	1
BSK5	mg/l	<b>5,4</b>	20%	SOP 3 (ČSN EN 1899-1,2)	1
Dusík amoniakální	mg/l	<b>1,57</b>	12%	SOP 13 A (ČSN ISO 7150-1)	1
Dusík dusitanový	mg/l	<b>0,41</b>	12%	SOP 15 (ČSN EN 26 777)	1
Dusík dusičnanový	mg/l	<b>6,2</b>	12%	SOP 14 (ČSN ISO 7890-1)	1
Dusík organický	mg/l	<b>4,32</b>	20%	SOP 63 (ČSN EN 25 663)	1
Dusík celkový	mg/l	<b>12,5</b>	20%	SOP 63 (ČSN EN 25 663)	1
Fosfor celkový	mg/l	<b>0,981</b>	20%	SOP 17 (ČSN EN ISO 6878)	1

\* zkouška a/nebo postup odběru není předmětem akreditace

**1 - zkouška prováděná na pracovišti 1, Třebíčská 1540**

Uvedená nejistota je rozšířená nejistota U na hladině pravděpodobnosti 95% pro k=2 a nezahrnuje nejistotu odběru vzorku. Nejistota vzorkování na vyžádání.

Protokol neobsahuje údaje dodané zákazníkem.

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty.

Bez písemného souhlasu laboratoře se protokol nesmí reprodukovat jinak než celý.

Pozn.:

Protokol vystaven dne: 26.11.2020

RNDr. Růžena Konečná  
vedoucí zkušební činnosti



**PROTOKOL O ZKOUŠCE č. 6148/2020****Číslo vzorku: 8617/2020****Objednatel :** Vodovod - svazek obcí Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice, Pravlov 30, 664 64 Dolní Kounice**Místo a bod odběru :** Kupařovice ČOV aktivace, hladina**Předmět zkoušky :** odpadní voda**Datum a čas odběru :** 18.11.2020 11:10**Způsob odběru :** prostý vzorek**Postup odběru :** SOP VZ 04 (ČSN EN ISO 5667-1, 3, 14; ČSN ISO 5667-10; ČSN 75 7315)**Odběr provedl :** Ladislav Vařeka - ENVIRO-EKOANALYTIKA**Datum a čas příjmu :** 19.11.2020 6:00**Datum analýz:** 19.11.2020 - 24.11.2020

Ukazatel	Jednotka	Zjištěná hodnota	Nejistota	Použitá metoda	
Teplota	°C	<b>15,9</b>	0,2	SOP 47 (ČSN 75 7342)	**
Usaditelné látky	ml/l	<b>540</b>		objemově	1,*
Kalový index	ml/g	<b>105</b>		výpočtem	1,*
Sušina	% hm.	<b>0,51</b>	10%	SOP 25A (+)	1

\* zkouška a/nebo postup odběru není předmětem akreditace

1 - zkouška prováděná na pracovišti 1, Třebíčská 1540

\*\* zkouška prováděná mimo prostory laboratoře

Uvedená nejistota je rozšířená nejistota U na hladině pravděpodobnosti 95% pro k=2 a nezahrnuje nejistotu odběru vzorku. Nejistota vzorkování na vyžádání.

+SOP 25A ČSN ISO 11 465, ČSN EN 12 880, ČSN EN 15934, ČSN EN 15935, ČSN 46 5735

Protokol neobsahuje údaje dodané zákazníkem.

Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty.

Bez písemného souhlasu laboratoře se protokol nesmí reprodukovat jinak než celý.

Pozn.:

Protokol vystaven dne: 26.11.2020

RNDr. Růžena Konečná  
vedoucí zkušební činnosti